




CONHEÇA NOSSA LINHA DE

RÓTULOS E ETIQUETAS



*Nossas etiquetas são impressas a base de água
respeitando o meio ambiente.*

Ideal®

Equipamentos para Laboratórios

11 4655-3083 | 3754-1010

 @ideal Equipamentos  /idealequipamentos

www.idealequipamentos.com.br

Cod.:114.001.1

"Venda Sob Prescrição Médica"
ATENÇÃO: Pode Causar
Dependência Física ou Psíquica

Cod.:114.001.2

**PRODUTO CONTROLADO
PELA POLÍCIA CIVIL**


Cod.:114.002.1

"ATENÇÃO"
Este medicamento pode causar
HIPERTENSÃO PULMONAR


Cod.:114.003.1

USO VETERINÁRIO

Cod.:114.003.2

 Uso veterinário

Cod.:114.003.3

 Uso veterinário

Cod.:114.003.D

 USO
VETERINÁRIO

Cod.:114.003.R

USO VETERINÁRIO

Cod.:114.004.1

"Venda Sob Prescrição Médica"
Atenção: Risco para Mulheres Grávidas,
Causa Graves Defeitos na Face,
nas Orelhas, no Coração e no Sistema Nervoso do Feto

Cod.:114.005.1

CUIDADO
CONTÉM ÁCIDO

Cod.:114.006.1

CUIDADO
PODE MANCHAR TECIDOS

Cod.:114.007.1

PRODUTO NATURAL

Cod.:114.008.1

DOSE ÚNICA

Cod.:114.009.1

TARDE

Cod.:114.009.2

 Tarde

Cod.:114.009.3

Cod.:114.010.1

MANHÃ

Cod.:114.010.2

 Manhã

Cod.:114.010.B

MANHÃ

Cod.:114.011.1

GARANTIA DE QUALIDADE
EMBALAGEM LACRADA

Cod.:114.012.1

"ATENÇÃO"
Este medicamento pode causar
HIPERTENSÃO PULMONAR

Cod.:114.012.D

 "ATENÇÃO"
Este medicamento pode causar
HIPERTENSÃO PULMONAR

Cod.:114.013.1

"Venda Sob Prescrição Médica"
O abuso deste medicamento
pode causar dependência

Cod.:114.014.1

APROVADO

Cod.:114.015.1

1 DOSE= __CÁPSULA(S)

Cod.:114.016.1

Quarentena

Cod.:114.017.1

"Venda Sob Prescrição Médica"
Atenção: Não use este medicamento
Sem Consultar seu Médico, caso
esteja Grávida. Ele pode causar problemas ao Feto"

Cod.:114.018.1

REPROVADO

Cod.:114.019.1

CONTÉM 0,5% DE ETANOL


Cod.:114.020.1

PROTEGER
DA UMIDADE

Cod.:114.020.2

 Proteger da umidade


Cod.:114.020.D

 PROTEGER
DA UMIDADE

Cod.:114.021.1

TODO MEDICAMENTO DEVE SER
MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS

Cod.:114.021.D

TODO MEDICAMENTO DEVE SER
MANTIDO FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS 

Cod.:114.022.1

AMOSTRA GRÁTIS

Cod.:114.023.1

PROTEGER
DO CALOR E SOL

Cod.:114.023.D

 PROTEGER
DO CALOR E DO SOL

Cod.:114.024.1

MANTER EM GELADEIRA

Cod.:114.024.2

 Manter
em geladeira

Cod.:114.024.B

CONSERVAR
EM GELADEIRA

Cod.:114.024.D

 MANTER EM
GELADEIRA

Cod.:114.025.1

Por motivos técnicos foram feitas cápsulas
com dose cada. Portanto tome
cápsulas ao invés de 01 cápsula

Cod.:114.026.1

AGITE ANTES DE USAR

Cod.:114.026.2

MISTURE BEM
ATÉ DISSOLVER

Cod.:114.026.3

SACHÊ
DISSOLVER EM ÁGUA OU CONFORME ORIENTAÇÃO
MÉDICA. MISTURAR BEM E TOMAR LOGO A SEGUIR.

Cod.:114.026.D

 AGITAR ANTES DE USAR

Cod.:114.026.G

AGITE ANTES
DE USAR

Cod.:114.027.1

“DIA”

Cod.:114.027.D

 “DIA”

Cod.:114.028.1

“Noite”

Cod.:114.028.2

 Noite

Cod.:114.028.B

“Noite”

Cod.:114.028.D

“NOITE” 

Cod.:114.029.1

ANTES DO USO
CONFIRA O MEDICAMENTO
COM A RECEITA

Cod.:114.029.D

 ANTES DO USO
CONFIRA O MEDICAMENTO
COM A RECEITA

Cod.:114.030.D

 CUIDADO
AO USAR


Cod.:114.031.1

“Venda Sob Prescrição Médica”
ATENÇÃO: O Uso Incorreto Causa Resistência
do Virus da AIDS e Falha no Tratamento

Cod.:114.032.1

Depois de abrir o
medicamento conservar
em geladeira

Cod.:114.032.D

 Depois de abrir o
medicamento conservar
em geladeira

Cod.:114.032.B

MANTER EM GELADEIRA
de 8° a 15°

Cod.:114.033.1

URGENTE

Cod.:114.034.1

FARMACOPÉIA
BRASILEIRA

Cod.:114.035.1

SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR

Cod.:114.036.1

Pode ocorrer variação de cor
e/ou ODOR, por se tratar de
um produto de origem natural.

Cod.:114.037.1

NÃO APLICAR
NA ÁREA DOS OLHOS

Cod.:114.038.1

AVISO
LEIA COM ATENÇÃO
O MODO DE TOMAR

Cod.:114.039.1

ESTE MEDICAMENTO DEVE SER
UTILIZADO PELO PERÍODO MÍNIMO
INDICADO PELO MÉDICO MESMO QUE
OS SINTOMAS TENHAM DESAPARECIDO

Cod.:114.040.1

“ATENÇÃO:
ESTA SUBSTÂNCIA SOMENTE DEVE
SER UTILIZADA QUANDO DILUÍDA”

Cod.:114.041.1

Medicamento formulado de acordo
com a quantidade descrita na receita.
Por motivo técnico foi utilizado
embalagem com maior capacidade.

Cod.:114.042.1

ATENÇÃO!
A COLORAÇÃO MANCHADAS DAS CÁPSULAS
É DEVIDO AO REVESTIMENTO PARA
LIBERAÇÃO ENTÉRICA.

Cod.:114.043.1

1 DOSE= 1 CÁPSULA

Cod.:114.044.1

1 DOSE= 3 CÁPSULAS

Cod.:114.044.G

1 DOSE= 3 CÁPSULAS

Cod.:114.045.1

NÃO INGERIR O
MEDICAMENTO EM JEJUM

Cod.:114.046.1

DIETILPROPIONA É SINÔNIMO
DE ANFEPRAMONA

Cod.:114.047.1

1 DOSE= 2 CÁPSULAS

Cod.:114.048.1

1 DOSE= 4 CÁPSULAS

Cod.:114.049.1

1 DOSE= 5 CÁPSULAS

Cod.:114.050.1

USO ADULTO E
PEDIÁTRICO (CRIANÇAS + 3 ANOS)
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETIÇÃO DE RECEITA

Cod.:114.051.D

VENENO 

Cod.:114.052.1

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
DA RECEITA

Cod.:114.053.1

SEM SAL

Cod.:114.054.1

PRODUTO TÓXICO

Cod.:114.055.1

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

Cod.:114.056.1

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETIÇÃO DA RECEITA

Cod.:114.057.1

A COR DA CÁPSULA
NÃO ALTERA A SUA EFICÁCIA

Cod.:114.057.2

CÁPSULA INCOLOR

Cod.:114.058.D

 EVITE O SOL
APÓS O USO DO
MEDICAMENTO

Cod.:114.059.D



Cod.:114.060.1

INGERIR ___ CÁPS/GOTAS
A CADA ___ HORA.

Cod.:114.061.1

SENSIBILIZANTES

Cod.:114.062.1

**USAR A
ESPÁTULA**

Cod.:114.063.1

**USAR PROTETOR
SOLAR**

Cod.:114.063.R

**USAR PROTETOR
SOLAR**

Cod.:114.064.1

___ CÁPSULA(S)= ___ DOSE

Cod.:114.065.1

CONTÉM AÇÚCAR

Cod.:114.065.2

HIPOGLICEMIANTE

Cod.:114.066.1

Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 1/2
de água (120ml). Não gelada. Esperar total
efervescência e tomar conforme orientação médica.

Cod.:114.067.1

**TOMAR 01 VEZ
POR SEMANA**

Cod.:114.067.2

**Tomar 1 Cápsula 1
Vez ao Dia**

Cod.:114.068.1

Este produto contém
álcool em sua composição.

Cod.:114.069.1

**CONTÉM SÍLICA DESSECANTE
"NÃO INGERIR"**

Cod.:114.070.1

ESTE MEDICAMENTO FOI MANIPULADO
SEGUNDO TODAS AS NORMAS E
PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Cod.:114.071.D

**ATENÇÃO!!!
NÃO USAR PURO**



Cod.:114.072.1

**USO EXCLUSIVO
PARA DIABÉTICO**

Cod.:114.073.1

ATENÇÃO

Cod.:114.074.1

"USO INTERNO"

Cod.:114.074.2

Uso Interno

Cod.:114.074.D



Cod.:114.074.R

"USO INTERNO"

Cod.:114.075.1

**Medicamento
Fitoterápico**

Cod.:114.075.2

**Produto Fitoterápico
pode ocorrer alteração de cor**

Cod.:114.076.1

VENCIDO

Cod.:114.077.1

**DEIXE AGIR
DE 5 A 10 MINUTOS
ANTES DE ENXAGUAR**

Cod.:114.078.1

___DOSE(S)= ___ CÁPSULA(S)

Cod.:114.079.1

**CONTÉM CÁPSULAS
GASTRO-RESISTENTES**

Cod.:114.080.1

**USO EM
CONSULTÓRIO**

Cod.:114.081.1

**CONTÉM 01 CÁPSULA
DE DESIDRATANTE**

Cod.:114.082.1

**TEMPERATURA
AMBIENTE**

Cod.:114.083.1

PROGESTERONA

Cod.:114.084.1

**TOMAR EM
JEJUM**

Cod.:114.085.1

**ADULTOS E CRIANÇAS
ACIMA DE 12 ANOS
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Cod.:114.086.1

PREGNENOLONA

Cod.:114.087.1

TESTOSTERONA

Cod.:114.087.2

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
COM RETENÇÃO DE RECEITA
TESTOSTERONA**

Cod.:114.088.1

JANTAR

Cod.:114.088.2

JANTAR

Cod.:114.088.3

Jantar

Cod.:114.089.1

**PROTEGER DO CALOR DO SOL E
RADIÇÕES ELETROMAGNÉTICAS**

Cod.:114.090.1

VITAMINA D3

Cod.:114.090.2

VITAMINA D3

Cod.:114.091.1

ESTRIOL /ESTRADIOL

Cod.:114.092.1

MANTER BEM FECHADO,
AO ABRIGO DA LUZ,
CALOR E UMIDADE

Cod.:114.092.2

FÁRMACO
HIGROSCÓPICO

Cod.:114.092.3

MANTER LONGE DO CALOR
SOL, APARELHOS ELETRÔNICOS
E PERFUMES

Cod.:114.092.D

 MANTER BEM FECHADO,
AO ABRIGO DA LUZ,
CALOR E UMIDADE

Cod.:114.093.1

FLORAL

Cod.:114.094.1

ANTIBIÓTICO

Cod.:114.094.Y

Antibiótico

Cod.:114.095.1

VAL	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
FAB	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ

Cod.:114.096.1

USO VAGINAL

Cod.:114.097.1

FOTOSENSÍVEL

Cod.:114.098.1

HORMÔNIO

Cod.:114.098.B

HORMÔNIO

Cod.:114.099.1

NÃO INGERIR
BEBIDA ALCOÓLICA
DURANTE O TRATAMENTO

Cod.:114.099.D

 NÃO INGERIR
BEBIDA ALCOÓLICA
DURANTE O TRATAMENTO

Cod.:114.100.1

PRODUTO DA
PORTARIA 344

Cod.:114.100.2

PORTARIA Nº 240

Cod.:114.101.1

CAFÉ DA MANHÃ

Cod.:114.101.2

Café da Manhã

Cod.:114.102.1

QUARENTENA
Análise n°:

Cod.:114.103.1

ANTES DE TOMAR O MEDICAMENTO
LEIA O RÓTULO COM ATENÇÃO

Cod.:114.103.D

 ANTES DE TOMAR O
MEDICAMENTO LEIA O
RÓTULO COM ATENÇÃO

Cod.:114.104.1

APROVADO
Data: / /

Cod.:114.105.1

Tomar de 6/6 Horas

Cod.:114.106.1

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"


Cod.:114.107.1

LACTOSE

Cod.:114.108.1

Este produto é contra-indicado
para criança menores de 2 anos

Cod.:114.108.D

 Este produto é contra-indicado
para crianças menores
de 2 anos

Cod.:114.109.1

Tomar de 8/8 Horas

Cod.:114.110.1

LIVRE DE
PARABENOS

Cod.:114.111.1

Psicotrópico

Cod.:114.112.1

Tomar de 12/12 Horas

Cod.:114.113.1

TOMAR JUNTO
COM OMEPRAZOL

Cod.:114.114.1

Ao Persistirem os sintomas
o médico deverá ser consultado

Cod.:114.115.1

PRODUTO CÁUSTICO
CUIDADO!

Cod.:114.116.1

Por motivos técnicos foram aviadas
cápsulas ao invés de por este motivo,
tomar ao invés de .

Cod.:114.117.1

MANTER O PRODUTO
A TEMPERATURA NEGATIVA

Cod.:114.118.1

CAUSA SONOLÊNCIA
Não dirija nem manuseie máquinas

Cod.:114.119.1

"Venda Sob Prescrição Médica"
ATENÇÃO: Não use este medicamento,
sem consultar o seu Médico, caso
esteja Grávida. Ele pode causar problemas ao Feto

Cod.:114.120.1

"USO EXTERNO"

Cod.:114.120.D

 "USO EXTERNO"

Cod.:114.120.R

"USO EXTERNO"

Cod.:114.121.1

NÃO RETIRE O ALGODÃO

Cod.:114.122.1

EVITE LUZ, CALOR, UMIDADE,
CHEIROS FORTES E
RADIÇÕES

Cod.:114.123.1

SUBSTÂNCIA COM BAIXO
ÍNDICE TERAPÊUTICO

Cod.:114.124.1

Por motivos técnicos o medicamento foi dividido em partes A e B
Ingerir 01 cápsula de cada parte

Cod.:114.125.1

EM USO

Cod.:114.125.2

USO TÓPICO

Cod.:114.125.3

LOTE EM USO

Cod.:114.125.D

 **EM USO**

Cod.:114.126.1

CITOSTÁTICO

Cod.:114.127.D

 **PROIBIDO USAR NA GESTAÇÃO**

Cod.:114.128.D

 **CUIDADO! NÃO INGERIR**

Cod.:114.129.1

CUIDADO AO USAR

Cod.:114.130.1

EVITAR CONTATO COM OS OLHOS E MUCOSAS

Cod.:114.130.D

 EVITAR CONTATO COM OS OLHOS E MUCOSAS

Cod.:114.131.1

CONSERVAR O PRODUTO A TEMPERATURA <8C.

Cod.:114.131.D

 CONSERVAR O PRODUTO A TEMPERATURA < 8C.

Cod.:114.132.1

MEDICAMENTO APROVADO PELO CONTROLE DE QUALIDADE

Cod.:114.132.G

MEDICAMENTO APROVADO PELO CONTROLE DE QUALIDADE

Cod.:114.133.2

Almoço

Cod.:114.133.D

 **ALMOÇO**

Cod.:114.133.G

 **ALMOÇO**

Cod.:114.134.1

FRÁGIL

Cod.:114.135.1

PROTEGER DO CALOR, DO SOL E RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

Cod.:114.136.1

O volume prescrito superou a capacidade da cápsula. Tome ___ cápsulas, ao invés de ___ para atingir a dosagem prescrita pelo médico.

Cod.:114.140.1

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"
Só pode ser vendido com retenção da receita.

Cod.:114.141.1

PROVADOR

Cod.:114.142.1

Uso à noite, não tomar sol. Evitar lesões abertas, Usar filtro solar de dia, Guardar em geadeira

Cod.:114.143.1

REFEIÇÃO

Cod.:114.144.1

1 DOSE = 6 CÁPSULAS

Cod.:114.145.1

1 DOSE = 7 CÁPSULAS

Cod.:114.146.1

1 DOSE = 8 CÁPSULAS

Cod.:114.147.1

NÃO CONFORME

Cod.:114.148.1

PRÓXIMO AO VENCIMENTO

Cod.:114.149.1

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA RECEITA"

Cod.:114.150.1

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA NOTIFICAÇÃO DA RECEITA"

Cod.:114.151.1

"ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE"

Cod.:114.152.1

Diluído 1 : 10

Cod.:114.152.2

SUBSTÂNCIA CONCENTRADA

Cod.:114.152.3

SUBSTÂNCIA PURA

Cod.:114.153.1

Diluído 1 : 100

Cod.:114.153.3

Substância Diluída

Cod.:114.154.1

1 Dose= 1 Colher

Cod.:114.155.1

MANTER EM LOCAL FRESCO E AREJADO

Cod.:114.156.1

QUARENTENA

Cod.:114.157.1

USO ANAL

Cod.:114.158.1

FILTRO SOLAR
Uso diário

Cod.:114.159.1

FASE 1: hidratação
Use várias vezes ao dia

Cod.:114.160.1

FASE 0: Pré Peeling
FASE 2: Manutenção
Uso Noturno

Cod.:114.161.1

SABONETE PÓS-PEELING
Use para a limpeza da pele

Cod.:114.162.1

Nº DE REQUISIÇÃO

Cod.:114.163.1

Por razão técnica foram feitas _____ cáps.
ao invés de _____ cáps. Portanto tomar
_____ cáps. ao invés de _____ cáps

Cod.:114.164.1

USAR PROTETOR SOLAR
DURANTE O DIA

Cod.:114.165.1

CONSERVAR TEMPERATURA 15° A 25°

Cod.:114.166.1

NÃO CONTÉM LACTOSE

Cod.:114.167.1

SEM CORANTE

Cod.:114.168.1

USAR LIQUIDIFICAR PARA
AJUDAR NA DISSOLUÇÃO

Cod.:114.169.1

CV-Farmacopéia Brasileira Produto
Isento de Registro ou Cadastro
RDC-09367

Cod.:114.170.1

PC-Farmacopéia Brasileira Produto
Isento de Registro ou Cadastro
RDC-01359

Cod.:114.171.1

FATOR
EQUIVALÊNCIA

Cod.:114.172.1

FATOR
CORREÇÃO

Cod.:114.173.1

Diluído 1 : 500

Cod.:114.174.1

1 DOSE = PASTILHAS

Cod.:114.175.1

por motivos técnicos foram aviadas
Pastilhas ao invés de _____ por este motivo,
tomar _____ ao invés de _____

Cod.:114.176.1

Glucosamina 1,5g
Sem sabor

Cod.:114.176.2

ATENÇÃO
Usar somente 1,0g (um grama)
por aplicação

Cod.:114.177.1

Glucosamina 1,5g
Sabor Laranja

Cod.:114.178.1

Glucosamina 1,5g
Condroitina 1,2g - Sem Sabor

Cod.:114.178.2

Glucosamina 1,5gr
Condroitina 1,2gr

Cod.:114.179.1

Glucosamina 1,5g
Condroitina 1,2g - Sem Laranja

Cod.:114.179.2

SULF. GLUCOSAMINA
SULF. CONDRITINA

Cod.:114.180.1

PEG 4.000 - 8g

Cod.:114.180.2

PEG 4.000 - 6g

Cod.:114.180.3

PEG 4.000 - 4g

Cod.:114.180.4

POLIETILENOGLICOL

Cod.:114.181.1

Glutamina 5g

Cod.:114.181.2

L-GLUTAMINA

Cod.:114.182.1

Produto em
cápsula Vegetal

Cod.:114.183.1

CARVÃO VEGETAL

Cod.:114.184.1

FRUTOOLIGOSSACARIDEO
FOS

Cod.:114.185.1

D-RIBOSE

Cod.:114.186.1

COENZIMA Q10

Cod.:114.187.1

SULFATO DE
MAGNÉSIO

Cod.:114.188.1

ÁCIDO MÁLICO

Cod.:114.188.2

AMINOÁCIDOS

Cod.:114.189.1

N-ACETILCISTEÍNA

Cod.:114.190.1

"Sublingual"

Cod.:114.191.1

CUIDADO
PRODUTO FRÁGIL

Cod.:114.192.1

Guardar ao abrigo da luz, calor e umidade
Manter fora do alcance de crianças

Cod.:114.193.1

ANTI-HIPERTENSIVO

Cod.:114.193.2

ANTI-ÚCERA

Cod.:114.193.3

ANTILIPÊMICO

Cod.:114.193.4

ANTI-HISTAMÍNICO

Cod.:114.194.1

**Consumir em 30 dias
Após Aberto**

Cod.:114.195.1

ATENÇÃO
Não coloque o conta-gotas
em contato com a boca

Cod.:114.196.1

ATENÇÃO: Este shampoo não faz muita espuma.
Não usar em excesso. Espumas e outros
shampoos podem inativar o CLORHEXIDINE

Cod.:114.197.1

ATENÇÃO
Não aplicar em
feridas abertas

Cod.:114.199.A

ANTI-INFLAMATÓRIO

Cod.:114.199.C

COLESTEROL

Cod.:114.199.H

HIPERTENÇÃO

Etiquetas 24mm

Cod.:114.201.1

"O consumo de creatina acima de
3gr ao dia pode ser prejudicial
à saúde". Este produto não deve ser
consumido por crianças, gestantes,
idosos e portadores de enfermidades.
Este produto não substitui uma
alimentação equilibrada e seu
consumo deve ser orientado
por nutricionista ou médico"

Cod.:114.202.1

ATENÇÃO
ESTA SUBSTÂNCIA SOMENTE
DEVE SER UTILIZADA
QUANDO DILUÍDA

Cod.:114.203.1

Tome uma cápsula 1 vez
por semana, cedo em jejum e
com água. Não se alimentar e
não deitar por ____ minutos

Cod.:114.204.1

•Siga corretamente o modo de usar
•Não desaparecendo os sintomas ou
ocorrendo reações adversas,
informe seu médico
•Mantenha este Produto fora do
alcance das crianças
•Proteja da luz, calor e umidade

Cod.:114.205.1

Por motivos técnicos sua
fórmula foi _____,
por esse motivo tome
cápsulas ao invés de _____

Cod.:114.206.1

SUBSTÂNCIA DILUÍDA

Nome: _____
Lote: _____
DI: 1/10 1/100 1/100FC: _____
L.D.: _____ EXP.: _____
FAB: _____ VAL.: _____
Farm. R.: _____ VISTO: _____

Cod.:114.207.1

MÊS FABR: _____
ANO FABR: _____
VALIDADE (MESES): _____
LOTE: _____

Cod.:114.208.1

Data: ____/____/____
Operação: _____
Aprovado: _____
Lote: _____

Cod.:114.209.1

Conferência
CONTÉM

CAPS. INCOMP
 ML
 GRS
 SACHÊ
REG: _____
VISTO: _____

Cod.:114.210.1

**"VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA"**

Cod.:114.211.1

**GARANTIA DE QUALIDADE
EMBALAGEM LACRADA**

Cod.:114.212.1

**"VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO
COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA RECEITA.
ATENÇÃO: USO PROIBIDO EM ANIMAIS PRENHEIS.
MULHER GRÁVIDA NÃO PODE ENTRAR EM CONTATO, POIS
A SUBSTÂNCIA PODE CAUSAR GRAVES DEFEITO NO FETO!"**

Cod.:114.213.1

APROVADO

Data: ____/____/____
N.: _____ Visto: _____

Cod.:114.214.1

ATENÇÃO
ESTE SUBSTÂNCIA SOMENTE
DEVE SER UTILIZADA
QUANDO DILUÍDA

Cod.:114.215.1

**CONTROLADO RETINOICO
ATENÇÃO USO NA GRAVIDEZ**

Cod.:114.221.1

**CONTÉM
PRODUTOS DE
REFRIGERAÇÃO**

Cod.:114.222.1

ATENÇÃO
**SUBSTÂNCIA
DILUÍDA**

Cod.:114.222.2

ATENÇÃO
ESSA SUBSTÂNCIA
SÓ PODERÁ SER UTILIZADA
DE FORMA DILUÍDA.

Cod.:114.223.1

- 1 - Manter longe do alcance das crianças
- 2 - Venda sob prescrição médica
- 3 - Conservar em lugar seco e fresco
- 4 - Só pode ser vendido com a retenção da receita

Cod.:114.223.2

- 1 - Manter longe do alcance das crianças
- 2 - Tomar ou usar somente sob orientação médica
- 3 - Conservar em lugar seco e fresco
- 4 - Consumir no tempo prescrito pelo médico

Cod.:114.224.1

Uso Interno

Atenção, antes de usar conferir o rótulo c/ a receita
 Manter longe do alcance de crianças
 Proteger da luz, calor e umidade
 Em caso de gravidez procurar o seu médico
 Conservar em geladeira
 Agitar antes de usar

Cod.:114.225.1

ATENÇÃO

Antes de usar, conferir e rótulo com a receita.
 Manter longe do alcance de crianças.
 Proteger da luz, calor e umidade.
 Em caso de gravidez procurar o seu médico.
 Conservar em geladeira.
 Agitar antes de usar.

Cod.:114.270.1 56 x 35mm

CONTROLE DE ESTOQUE:	
DATA ABASTECIMENTO:	_____
VOLUME:	_____
LOTE:	_____
QTD. ESTOQUE:	_____

Etiquetas 24mm

Cod.:114.301.1

CONTROLE DE QUALIDADE	
MANIP:	_____
CONF. 1	_____
CONF. 2	_____
QUANT:	_____

Cod.:114.302.1

OS	BALANCA	MANIP	CONF	LOT
QUANT:	LOTE:			
RASTREAMENTO				

Cod.:114.302.B

OS	BALANCA	MANIP	CONF	LOT
QUANT:	LOTE:			
RASTREAMENTO				

Cod.:114.302.G

OS	BALANCA	MANIP	CONF	LOT
QUANT:	LOTE:			
RASTREAMENTO				

Cod.:114.303.1



Cod.:114.304.B

OS	BALANCA	MANIP	CONF	LOT
QUANT:	LOTE:			
RASTREAMENTO				

Cod.:114.305.1

N° CAPS:	_____
Téc.:	_____
Prod.:	_____
Cont.:	_____
Data:	__/__/__
N° Lote:	_____

Cod.:114.306.1

OS	BALANCA	MANIP	CONF	LOT
QUANT:	LOTE:			
RASTREAMENTO				

Cod.:114.306.B

OS	BALANCA	MANIP	CONF	LOT
CAP:	DOSE:			
RASTREAMENTO				

Cod.:114.307.1

CONFERÊNCIA	
CONTÉM	
CAPS/COMP:	_____
ML:	_____
GRS:	_____
VISTO	

Cod.:114.308.1

CONFERÊNCIA	
NOME	N° CAPSULAS
ENC.	_____
CONF.	_____

Cod.:114.309.1

CONFERÊNCIA	
NOME	_____
N° de CAPSULAS	Válido por:
LOTE:	30 60 90
CONF:	120 150 180
	210 240 270
	300 330 360
	Dias

Cod.:114.310.1



Cod.:114.311.2



Cod.:114.311.3



Cod.:114.311.B



Cod.:114.311.C



Cod.:114.311.G



Cod.:114.311.O




Cod.:114.311.P




Cod.:114.311.R



Cod.:114.311.W



Cod.:114.311.Y



Cod.:114.312.G



Cod.:114.313.1



Cod.:114.314.1



Cod.:114.314.2



Cod.:114.315.1



Cod.:114.316.1



Cod.:114.317.1



Cod.:114.318.1



Cod.:114.319.1



Cod.:114.320.1



Cod.:114.321.1




Cod.:114.322.1



Cod.:114.323.1



Cod.:114.324.1




Cod.:114.325.1



Cod.:114.326.1




Cod.:114.327.1



Cod.:114.328.1



Cod.:114.329.1



Cod.:114.401.1

107x36mm

MATÉRIA PRIMA ARMAZENADA

PRODUTO: _____
Fornecedor: _____ N° Análise: _____
Teor/Potência: _____ Temp. de Armazenagem: _____
N° do Lote Fornecedor: _____ Fab.: / / Val.: / /
Número Recobimento: _____ Reanálise: / /
Responsável: _____ Data: / /

Cod.:114.402.1

107x36mm

TINTURA - MÃE

Nome científico da droga: _____
Data de Fabricação: / / Data de Validade: / /
Teor/Potência: _____ Temp. de Armazenagem: _____
Parte Usada: _____ Conservação: _____
Grau Alcoólico: _____ Classif. Toxicológica: _____
Data: / / Número do Lote: _____
Responsável: _____

Cod.:114.403.1

107x23mm

PREPARAÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO

PRODUTO: _____
Número Lote: _____
Data da manipulação: / / Validade: / /

Cod.:114.406.1

107x36mm

Produto: _____
Nota Fiscal: _____ Qtde.: _____ Data: / /
Fornecedor: _____
Lote: _____ Fab.: / Val.: /
N° Análise: _____ Teor/Dens.: /
Data: / Responsável: _____
GARANTIA DE QUALIDADE
APROVADO

Cod.:114.407.1

107x36mm

Produto: _____
Nota Fiscal: _____ Qtde.: _____ Data: / /
Fornecedor: _____
Lote: _____ Fab.: / Val.: /
N° Análise: _____ Teor/Dens.: /
Data: / Responsável: _____
GARANTIA DE QUALIDADE
QUARENTENA

Cod.:114.408.1

107x36mm

Produto: _____
Nota Fiscal: _____ Qtde.: _____ Data: / /
Fornecedor: _____
Lote: _____ Fab.: / Val.: /
N° Análise: _____ Teor/Dens.: /
Data: / Responsável: _____
GARANTIA DE QUALIDADE
REPROVADO

Cod.:114.404.1

72x44mm

MEDICAMENTO FRACIONADO

MEDICAMENTO: _____
LABORATÓRIO: _____
LOTE: _____ FAB: / / VAL: / /
QUANTIDADE: _____ CÁPSULAS COMPRIMIDOS: _____
VISTO DO FARMACÊUTICO: _____ MÉDICO: _____ DATA FRACIONAMENTO: _____ NOME DA FARMÁCIA: _____
CRF: _____ CRM: _____ / /

Cod.:114.405.1

71x23mm

CONTROLE INTERNO DE MATÉRIA PRIMA

Produtor: _____
Quantidade: _____ Densidade: _____
Fornecedor: _____
Lote: _____ Fab.: _____ Val.: _____
Diluição: _____
Fator de Correção: _____
Obs: _____

Cod.:114.410.1

71x23mm

CONTROLE INTERNO DE CÁPSULAS

Fornecedor: _____
Lote: _____
Fab: _____ Val: _____
Cor: _____

Cod.:114.411.1

71x23mm

CONTROLE VALIDADE DA ÁGUA

PRODUTO: _____
LOTE: _____
FAB: / / VAL: / /

Cod.:114.412.1

71x23mm

POR MOTIVOS TÉCNICOS SUA FÓRMULA

N° _____ FOI MANIPULADA EM _____ DOSE(S)
FAVOR TOMAR _____ CÁPSULAS AO INVÉS DE UMA.
SUA FÓRMULA APRESENTA NO TOTAL _____ CÁPSULAS

Cod.:114.450.1

56x35mm

ATENÇÃO

POR MOTIVOS TÉCNICOS, SUA FÓRMULA FOI
MANIPULADA EM _____ DOSES. FAVOR TOMAR
_____ CÁPSULAS, AO INVÉS DE 1 CÁPSULA.
SUA FÓRMULA CONTÉM _____ CÁPSULAS.

Cod.:114.500.1

**"ATENÇÃO: Este medicamento pode causar
HIPERTENSÃO PULMONAR**

Cod.:114.500.K

**"ATENÇÃO: Este medicamento pode causar
HIPERTENSÃO PULMONAR**

Cod.:114.501.G

**" VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"
Só pode ser vendido com retenção de receita**

Cod.:114.501.R

**" VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"
Só pode ser vendido com retenção de receita**

Cod.:114.502.1

**" VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"
O abuso deste medicamento pode causar dependência**

Cod.:114.503.1

**" Venda Sob Prescrição Médica" ATENÇÃO: Não use este medicamento sem
Consultar o seu Médico, caso esteja Grávida. Ele pode causar problemas ao Feto**

Cod.:114.504.1

**"Venda Sob Prescrição Médica"
ATENÇÃO: Não use este Medicamento sem Consultar o seu
Médico, caso esteja Grávida Ele pode causar problemas ao Feto**

Cod.:114.505.B

Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre
Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre

Cod.:114.505.G

Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre
Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre

Cod.:114.505.O

Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre
Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre

Cod.:114.505.R

Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre
Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre Lacre

